

# OBEC ORAVSKÁ PORUBA

## Oravská Poruba 290, 027 54 Oravská Poruba

Číslo: 76/2023/646-ozn.

Oravská Poruba, 10.11.2023

Vyvesené dňa:  
(verejná vyhláška vyvesená na dobu 15 dní)

Zvesené dňa:

### Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov

Stavebník Obec Istebné., IČO 00314528 so sídlom 027 53 Istebné 142, 027 53 Istebné, podal dňa 25.09.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu.

#### „Multifunkčné ihrisko a chodník“

pozostávajúca z nasledovných objektov:

SO 01 – Ihrisko  
SO 02 – Chodník

miesto stavby:	Istebné
na pozemkoch parc. č.	KN-C 362/1
katastrálne územie:	Istebné
projektant:	Ing. Ivan Klein, autorizovaný stavebný inžinier č. reg. 6509*I2
stavebný dozor:	stavba bude realizovaná dodávateľsky

Územné rozhodnutie na predmetnú stavbu bolo vydané Obcou Oravská Poruba dňa 24.10.2023.2023 pod č. 79/2023/623.

Podaním žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Obec Oravská Poruba ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej v texte iba “stavebný zákon“) a na základe určenia stavebného úradu Okresným úradom Žilina, odborom výstavby a bytovej politiky č. OU-ZA-OVBP-2023/045861-006 zo dňa 07.09.2023 týmto v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania a súčasne stanovuje lehotu na vyjadrenie námietok a pripomienok

#### do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

(za deň doručenia oznámenia účastníkom konania sa považuje posledný deň zverejnenia verejnej vyhlášky)

#### Základné údaje, charakterizujúce stavbu:

##### SO 01 – Ihrisko

Odvodnenie ihriska sa zabezpečí systémom zberných drénov, z drenážnych flexibilných PVC rúrok. Začiatok drenážneho systému sa opatrí kontrolnou a preplachovacou šachtou. Vyústenie drenáže sa zaistí do vsakovacieho zariadenia. Drenážne potrubie - perforovaná flexibilná rúra z PVC, priemer DN 100, spád 0,5%. Drenážne potrubie bude obsypané drveným kamenivom fr. 8-16mm. Na oddelenie drenážneho obsypu od zeminy sa použije geotextília. Drenážne potrubie DN80 bude zaústené do

Vybavuje: Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská  
tel. č. +421901788719, e-mail: ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk

zberného potrubia - neperforovaná flexibilná rúra z PVC, priemer DN100, spád 1,0-2,0%. Zberné potrubie bude zaústené do trativodu. Kontrolné a preplachovacie šachty (Kpš) sú zriadené na vonkajších krátkych stranách ihriska, jedna pre dve drenážne potrubia. Kpš je umiestnená z vonkajšej strany obrubníka a obetonovaná v rámci

Základové pätky oplatenia sú pôdorysných rozmerov 400x400mm výšky 1000 mm. Pätky budú zrealizované z prostého betónu B15 - C 12/15 do nezámrznej hĺbky.

Konštrukcia športovej plochy ihriska po celom obvode vrátane výbehov na bránky a vstupov bude lemovaná záhradnými betónovými obrubníkmi 1000x200x50mm uloženými do betónového lôžka z prostého betónu C 12/15 hr. 100 mm na štrkopieskovom lôžku hr. 100 mm. Bočná šikmá opora obrubníkov je trojuholníkového tvaru, základňa 150mm, výška 120mm, prostý betón C12/15. Horná hrana obrubníka bude 30mm (+0,030) nad športovým povrchom ( $\pm 0,000$ ).

Vo výbehoch pre umiestnenie futbalových bránok je bočná opora obrubníka rozšírená do základu 400x400mm pre umiestnenie zariadenia na ukotvenie futbalových bránok.

Konštrukcia hracej plochy ihriska:

1. finálny športový povrch, umelá tráva, piesková výplň dĺžka vlákna 20mm

Spodná stavba

2. pieskový podsyp	frakcia 0-4 mm hr.	30 mm
3. vrchná podkladová vrstva, štrkodrvina	frakcia 4-8 mm hr.	30 mm
4. spodná podkladová vrstva, štrkodrvina	frakcia 8-16 mm	50 mm
5. nezámrazná ochranná vrstva, štrkodrvina	frakcia 32-63 hr.	190 mm v priemere

Existujúci podklad

6. vyspádovaná a zhutnená zemná pláň Edef2 = 45Mpa

7. drenáž

Spodná stavba

Na upravenú vyspádovanú zemnú pláň sa prevedie ochranná vrstva zo štrkodrviny, frakcia 32-63 mm v hrúbke 190mm (155-225mm - strechovitý spád 3% k ryhám drenážneho výkopu)

Na ochrannú vrstvu sa zrealizuje spodná podkladová vrstva zo štrkodrviny frakcia 8-16mm v hrúbke 50mm, rovinatosť  $\pm 20$  mm na 4m.

Horná podkladová vrstva je tvorená pieskovým podsypom frakcie 4-8mm v hrúbke 30mm (po zhutnení), rovinatosť  $\pm 5$ mm na 2m. Podkladovú vrstvu pod umelý trávnik tvorí pieskový podsyp fr. 0-4mm v hrúbke 30mm (po zhutnení), rovinatosť  $\pm 5$ mm na 2m. Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutniť, min. hodnota hutnenia je 45 MPa.

Športový povrch

Na pripravené vyrovnávajúce pieskové lôžko sa položí umelá tráva. Trávnik hracej plochy bude zelený. Čiarovanie ihriska bude realizované vplením umelej trávy bielej farby (tenis, minifutbal) a žltej farby (volejbal) v šírke podľa záväzných pravidiel jednotlivých športov.

Oplotenie ihriska

Oplotenie sa zrealizuje po všetkých stranách ihriska v celkovej výške 4m (1m mantinel, 3m ochranná sieť).

Vybavenie ihriska

-2x multifunkčné stĺpiky na sieť pre tenis, volejbal a nohejbal + príslušenstvo

-2x príslušenstvo pre basketbalový stĺp - doska, obruč, sieťka

-2x AL bránky na minifutbal, rozmer 3x2x1,25 so sieťou hr. 3mm

SO-02 Chodník –

V rámci zemných prác bude realizované:

• Odstránenie ornice resp. podkladu v min. hrúbke 250mm

• Hrubé terénne úpravy, vyrovnanie terénu v rozsahu vid'. výkaz výmer

• Odvoz vykopanej zeminu do 50 m a jej uskladnenie na stavenisku, spôsob uloženia kultúrnej vrstvy pôdy na dočasnej skládke musí vyhovovať STN 73 3050

• Príprava zemnej pláne chodníka, zhutnenie

Konštrukcia chodníka

Vybavuje: Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská

tel. č. +421901788719, e-mail: ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk

Skladba:

- Kryt z liateho betónu tr. C 20/25 XC2,XA1 Dmax 16 mm Cl 0,1, S3 - S4 protišmyková úprava, do debnenia, lx kari sieť 150x150x6mm
- Podklad štrkodrvina frakcie 8-16 po zhutnení 45MPa
- Podklad štrkodrvina frakcie 16-63 po zhutnení 45MPa
- Geotextília 250 g/m<sup>2</sup>
- zhutnená zemná pláň Edef2 = 45Mpa

Dilatáciu chodníka previesť každých 4-5m

Po realizácii stavebných prác konštrukcie chodníka bude okolie stavby dotknuté stavebnou činnosťou upravené. Zasiahnuté plochy stavebnou činnosťou budú zahumusované a prevedú sa príslušné vegetačné úpravy (zatrávnenie).

- Rozprestretie ornice do šírky 1m od objektu v hr. 100 mm
- Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5
- Zaliatie, údržba trávnikového

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v stanovenej lehote, inak nebude na ne prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie žiadosti dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Na neskoršie uplatnené stanoviská stavebný úrad nemusí prihliadnuť. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povolojanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.

V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o tom, že Vaša žiadosť (návrh) nebude vybavená do 30 dní z dôvodu, že preskúmanie žiadosti si vyžaduje umožnenie nahliadania do spisu účastníkom konania a dotknutým orgánom.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom stavebnom úrade ktorý sídli v administratívnej budove na Námestí slobody č. 1 v Dolnom Kubíne , na 8. poschodí. Čas nahliadania do spisu odporúčame vopred konzultovať s vybavujúcim referentom.

**Bc. Mária B a b i a k o v á**  
**starostka obce**

#### **Doručuje sa:**

1. Obec Istebné, 027 53 Istebné 1472, IČO 00 314 528
2. Účastníci konania – verejnou vyhláškou
3. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36 672 254
4. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151
5. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739
6. Slovak Telekom, a.s., Horná 77, 974 08 Banská Bystrica 8, IČO: 35 763 469
7. Okresný úrad Dolný Kubín, IČO: 00151866\_10168  
odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
8. OFZ a.s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO 36 389 030
9. Spis 2x