

OBEC I S T E B N É

Istebné 142, 027 53 Istebné

Číslo: 076/2023/049-Rozh.

Istebné, dňa 27.03.2023

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

Dňa

Podpis

Vyvesené dňa:

(verejná vyhláška vyvesená na dobu 15 dní)

Zvesené dňa:

VEREJNÁ VYHLÁŠKA podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník spoločnosť HOVAL s.r.o., IČO 364 162 15, so sídlom Pod Javorkom 264, 027 53 Istebné, zastúpený spoločnosťou DK Ateliér, s.r.o., IČO 36 429 678 so sídlom Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín podal dňa 23.02.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie areálu HOVAL – prístavba haly, etapa A4“ na pozemku parc. č. KN 586/2, 586/3, 586/4, 586/5, 586/10, 586/12, 586/15, 586/18, 586/175 v k.ú. Istebné.

Obec Istebné ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších platných právnych predpisov (stavebný zákon) prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania.

Po vykonanom stavebnom konaní podľa §-ov 61,62 a 64 stavebného zákona stavebný úrad vydáva toto **rozhodnutie**:

Obec Istebné podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavebníkovi:

HOVAL s.r.o., IČO 364 162 15

so sídlom Pod Javorkom 264, 027 53 Istebné

stavbu:

„Rozšírenie areálu HOVAL – prístavba haly, etapa A4“

Vybavuje: Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská

Kontakt: +421901788719, e-mail: ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk

Strana 1 z 13

pozostávajúca z nasledovných objektov:

- SO 01 – Prístavba výrobná – skladovacej haly
 - PS 04-1 Osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
 - PS 04-2 Vnútorné slaboprúdové rozvody
 - PS 04-3 Bleskozvod a uzemnenie
 - PS 14-2 Rozvod NN
- SO 04 – Vrátnica
- SO 05 – Areálové osvetlenie
- SO 06 – Areálový rozvod NN

miesto stavby: Istebné
na pozemkoch parc.č. KN-C 586/2, 586/3, 586/4, 586/5, 586/10, 586/12, 586/15, 586/18, 586/175
katastrálne územie: Istebné
projektant: Ing. Radovan Mikuláš, autorizovaný stavebný inžinier č. reg. 4957*A1
stavebný dozor: stavba bude realizovaná dodávateľsky

Stavba sa povoľuje na základe preukázania vlastníckeho práva k pozemkom a k stavbe.

Základné údaje, charakterizujúce stavbu:

Objekt je rozdelený na dve časti. Prvou časťou s menším rozsahom je jednopodlažná prístavba výrobnéj časti k s priamym napojením na existujúcu konštrukciu a výrobnéj haly postavenéj v III. etape. Pôdorysne má obdĺžnikový tvar s rozmermi 13,650m x 34,585m v hrebeni strechy s výškou 8,58m (vo vrchole svetlíka 9,19m). Strecha objektu je sedlová a kopíruje tvar a sklony strechy predchádzajúcich etáp. V západnej časti je navrhnutý vstavok, ktorý bude slúžiť ako sociálne zariadenia pre zamestnancov tvorené WC pre mužov a ženy, miestnosťou pre upratovačku a dennou miestnosťou. Prístup je zabezpečený prostredníctvom rampy, ktorá prepojí podlahovú úroveň navrhovanej stavby s vnútroareálovou komunikáciou.

Druhou časťou IV. etapy je jednoloďový objekt skladu s obdĺžnikovým pôdorysom s rozmermi 42,82m x 31,50m, ktorý je konštrukčne tvorený oceľovými stĺpmi a bude prestrešený sedlovou strechou. Strecha má sklon 3% a konštrukčne je tvorená oceľovým priehradovým väzníkom s rozponom 29,92m. Objekt bude mať atiku vysokú 15,40m . Výška v hrebeni strechy je 15,23m (vo vrchole svetlíka 15,83m). V strešnej konštrukcii je navrhnutý strešný svetlík obdĺžnikového tvaru s rozmermi 21,72m x 2,10m. Stavba bude prepojená s existujúcimi stavbami s prechodom cez brány, ktoré musia spĺňať požiarne odolnosť, ktorá je definovaná v projekte požiarnej ochrany. Z exteriéru bude zabezpečený technologický vstup cez kamiónové doky, brány a dvere (pre zamestnancov a zároveň únikové). Svetlá výška po priehradovom väzníku je navrhnutá 12,30m. Opláštenie je navrhnuté z panelov z minerálnej vlny hr. 150mm.

Zakladanie navrhovaného objektu je rozdelená na dve časti. Nižšia (výrobná) časť bude založená na základové pätky, navrhovaná oceľová konštrukcia bude priamo kotvená do existujúcich stĺpov, po obvode bude zhotovený stužiaci pás, ktorý bude zároveň tvoriť aj sokel. Pod podkladný betón je navrhnutý zhutnený násyp zo štrkodrvy. Skladová (vyššia) časť bude založená na vrtné pilóty na ktorých budú zhotovené železobetónové pätky. Podlaha je navrhovaná ako betónová pancierová podlaha pri spodnom povrchu armovaná jednou vrstvou sieťoviny.

Nosná konštrukcia v mieste rozšírenia haly je projektovaná ako tuhá rámová konštrukcia s rozponom 13,50m a modulom 6,00 m, je navrhovaná z oceľových rámov uložených v osiach, priečne rámy pozostávajú zo stĺpov z valcovaných profilov uložených v pozdĺžnej osi C a plnostennej priečle , ktorá je na druhom konci kĺbovo uložená na existujúce stĺpy v osi E. Plnostenné priečle tvoria konštrukciu sedlovej strechy so sklonom cca 10°. Štítové steny

Vybavuje: Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská

Kontakt: +421901788719, e-mail: ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk

Strana 2 z 13

pozostávajú zo štítových stĺpov profilu HEB200. Nosnú konštrukciu opláštenia stien tvoria oceľové paždíky profilu RHS200*100*5 v strede výšky haly a paždíky profilu RHS180*100*5 vo vrchole stĺpov. Paždíky sú uložené ako prosté nosníky s vonkajšou hranou zarovnanou s vonkajšou pásnicou stĺpov. Materiál paždíkov je konštrukčná oceľ pevnostnej triedy S235JR. Nosnú konštrukciu strešného plášťa tvoria tenkostenné väznice uložené na priečle. Väznice sú v krajných atypických poliach uložené v systéme jednopoľového prostého nosníka, vzájomné osové rozostupy väzníc sú cca 2,75m.

Nosná konštrukcia novej skladovej haly je sústava stĺpov a priehradových nosníkov. Priečne väzby pozostávajú zo stĺpov z valcovaných profilov uložených v pozdĺžnych osiach a priehradových väzníkov s osovým rozpätím 29,9m. Výška stĺpov je cca 14,5m. Materiál stĺpov je konštrukčná oceľ, stĺpy sú votknuté do základových pätiiek pomocou chemických kotiev a závitových tyčí. Priehradové väzníky tvoria konštrukciu strechy so sklonom cca 2°. Výška väzníkov vo vrchole je 2,4m, výška pri odkvape je 1,9m. Väzníky sa skladajú z horného pásu z valcovaného profilu, spodného pásu a diagonál. Štítová stena pozostáva zo štítových stĺpov vo vzájomných osových rozstupoch a štítového nosníka. Materiál oceľových prvkov je konštrukčná oceľ, kotvenie stĺpov je navrhnuté ako kĺbové pomocou chemických kotiev závitových tyčí. V osi a1 je k štítovej stene pripojená konštrukcia zavesenej markízy. Markíza zastrešuje nakladaciu rampu a má vyloženie 4m od štítovej steny. Konštrukcia markízy je tvorená nosníkmi profilu IPE220 a závesmi, materiál oceľových prvkov je konštrukčná oceľ. Nosnú konštrukciu opláštenia stien tvoria oceľové paždíky v rohových poliach haly a paždíky vo vnútorných poliach. Paždíky sú uložené ako prosté nosníky s vonkajšou hranou zarovnanou s vonkajšou pásnicou stĺpov. Paždíky sú navrhnuté vo štvrtinách výšky stĺpov. Materiál paždíkov je konštrukčná oceľ. Nosnú konštrukciu strešného plášťa tvoria tenkostenné väznice uložené na priehradové väzníky. Nosnú konštrukciu strešného plášťa markízy tvoria tenkostenné väznice uložené na nosníky markízy.

Strešná konštrukcia bude tvorená skladaným plášťom s nasledujúcou skladbou z exteriéru:

- Strešná fólia - PVC fólia 1,5mm
- Minerálna vlna, hr. 200mm
- PE fólia
- Trapézový plech T50x1,0mm

Obvodové steny sú navrhnuté z ľahkých obvodových zateplených panelov hrúbky 150mm. Sendvičové izolačné panely s izoláciou z minerálnej vlny vyrobené kontinuálnym priemyslovým postupom.

Vstavok je navrhnutý z tenkostenných oceľových profilov hr. 75mm, ktoré budú 2x opláštené sadrokartónovými doskami hrúbky 12,5mm. Strop bude taktiež zhotovený z tenkostenných oceľových profilov a podhl'adom z sadrokartónu. Vstavok bude využívaný ako sociálne zariadenia a denná miestnosť. Všetky profily budú zaizolované minerálnou vlnou, ktoré budú plniť aj akustickú izoláciu.

Objekt vrátnice je rozdelený na dve časti. Prvou časťou je exteriérová časť, ktorej súčasťou budú vstupné turnikety pre zamestnancov a kontrolovaný vjazd pre automobily s bránou. Konštrukčne bude vytvorená oceľovými stĺpmi a prestrešený priehradovým nosníkom, ktorý bude opláštený sendvičovým panelom. Bude mať pôdorys obdĺžnikového tvaru. Dva jazdné pruhy budú celkovej šírky 5,5m a od zázemia ich bude deliť chodník šírky 1,2m.

Druhou časťou je objekt zázemia vrátnice, ktorý bude mať štvorcový pôdorys. Konštrukčne bude tvorený oceľovou rámovou konštrukciou, ktorá bude opláštená sendvičovými panelmi. Prestrešenie je navrhnuté pultovou strechou spádovanou sklonom 4° na sever. Zázemie vrátnice bude slúžiť pre vrátnikov a jeho súčasťou bude aj kuchynka asociálne zariadenie. Zo západnej exteriérovej strany je navrhnuté WC pre komponistov. Vstup do vrátnice je z južnej strany.

Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Situácia a projektová dokumentácia sú overené v tomto konaní a sú súčasťou originálu tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny stavebník môže realizovať iba na základe predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
2. **Pred začatím stavby je potrebné overiť si existenciu inžinierskych sietí v lokalite, požiadať správcov inž. sietí o ich vytýčenie a v prípade potreby zemné práce vykonávať ručne a zabezpečiť dozor správcov vedení. Pred zásypom uložených vedení prizvať zástupcu správcu inžinierskej siete ku kontrole.**
3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný najneskôr do začatia stavebných prác na stavbe oznámiť stavebnému úradu názov a sídlo zhotoviteľa stavby, ktorý má oprávnenie na uskutočňovanie stavieb tohto druhu. V prípade zmeny spôsobu realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť tieto skutočnosti stavebnému úradu.
4. Stavebník je povinný zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou na vykonávanie geodetických služieb.
5. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
6. Zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
7. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným osobám vstup na stavenisko a do stavby za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby. Na stavbe musí byť odo dňa, keď sa začali práce na stavenisku vedený stavebný denník, resp. pri jednoduchej stavbe jednoduchý záznam o stavbe. Vedenie stavebného denníka (záznamu) sa končí dňom, keď sa odstránia stavebné nedostatky a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia.
8. Stavebník je povinný bezodkladne písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe (§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. V prípade, že stavba bude realizovaná dodávateľsky, je povinný súčasne oznámiť názov a sídlo spoločnosti, ktorá bude stavbu vykonávať a ktorá má oprávnenie na realizáciu stavieb tohto druhu.
9. Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby zabezpečiť označenie stavby na viditeľnom mieste štítkom s textom "**Stavba povolená**" a označením názvu a sídla stavebníka a zhotoviteľa a mena a adresy osoby zodpovednej za odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
10. V priebehu výstavby dodržať v plnej miere podmienky dotknutých orgánov:

Krajský pamiatkový úrad Žilina

(stanovisko č. OÚ-DK-OSZP-2018/007908 zo dňa 10.12.2018)

- Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou je stavebník povinný písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná pred začatím výkopových prác prieskum detektorom kovov a následne odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
- Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

- Požiadavky určené v tomto záväznom stanovisku vyplývajú z ustanovení pamiatkového zákona, vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného archeologického náleziska. Ak počas obhliadky výkopov zástupca krajského pamiatkového úradu identifikuje relevantné archeologické nálezy, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 stavebného zákona príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia týchto archeologických nálezov formou vykonania pamiatkového záchranného archeologického výskumu.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom.
- Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- Podľa § BO ods. 4 pamiatkového zákona záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. Orgán štátnej správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.
- Miesto stavby sa nachádza v blízkosti historickej komunikácie a evidovaných archeologických lokalít kde sa doposiaľ nerealizoval žiaden archeologický prieskum. Bez zabezpečenia obhliadky zemných prác zástupcom Krajského pamiatkového úradu Žilina by mohlo dôjsť k strate dôležitých informácií o staršom osídlení územia.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne

(stanovisko č. ORHZ-DK1-2023/000007-002 zo dňa 11.01.2023)

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie

(stanovisko č. OÚ-DK-OSZP-2023/002725-002 zo dňa 27.02.2023)

orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), vydáva súhlas podľa § 27 ods.1 písm. c) vodného zákona na predmetnú stavbu. Súhlas sa vydáva za nasledovných podmienok: Súhlas sa udeľuje za splnenia podmienok:

- Počas realizácie stavby zabezpečiť dopravné mechanizmy a stavebné stroje tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok (pohonné hmoty a oleje) do podzemných a povrchových vôd, ich zmiešaniu s vodami z povrchového odtoku alebo ich ohrozeniu v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- Stavbu užívať v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z.. Dbať na bezpečné prevádzkovanie manipulačných vozíkov, udržiavať ich v dobrom technickom stave v súlade s príslušnými predpismi.
- Prevádzku stavieb zabezpečiť zamestnancami oboznámenými s osobitnými predpismi, bezpečnostnými predpismi a s podmienkami určenými na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd.

- Realizáciou prác nesmie dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie. Dbať na ochranu vodných pomerov.
- Po ukončení prác okolitý terén uviesť do pôvodného stavu.
- Podľa § 27 ods. 5 vodného zákona je súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa stavebné konanie nezačalo do jedného roka od vydania tohto súhlasu.

(stanovisko č. OÚ-DK-OSZP-2022/005462LAK zo dňa 29.07.2022)

- Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, budú zneškodnené v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, na základe uzavretej zmluvy. Pri nakladaní so stavebným odpadom platí ustanovenie § 77 zákona o odpadoch.
- Vzniknutý odpad je možné dočasne zhromažďovať len na pozemkoch vo vlastníctve investora, alebo so súhlasom vlastníka.
- Po ukončení prác žiadame predložiť doklady o nakladaní s odpadmi tunajšiemu úradu.

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor pozemkový a lesný

(stanovisko č. OÚ-DK-PLO-2023/002145-002 zo dňa 16.02.2023)

- vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd odnímaných natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelne využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu, schválenej v bode IV. rozhodnutia,
- zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor krízového riadenia

(stanovisko č. OÚ-DK-PLO-2023/001023-002 zo dňa 30.01.2023)

- s vydaním stavebného povolenia súhlasí bez pripomienok.

Oravská vodárenská spoločnosť a. s.

(stanovisko č. 3180/techDH/2022 zo dňa 08.07.2022)

- V záujmovom území sa nenachádza zariadenie v správe OVS, a.s.

Stredoslovenská energetika – distribúcia a. s.

(stanovisko č. 202212-SP-0157-1 zo dňa 13.01.2023)

1. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb !

2. Všeobecné podmienky:

2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.

2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné

káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

- 2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- 2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- 2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- 2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
- 2.8 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

SPP – distribúcia a.s.

(stanovisko č. TD/NS/0157/2023/Šo zo dňa 16.02.2023)

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č 251/2012 Z.z o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu (bez jej plynifikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať
- SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na
- webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky
- distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby
- prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok
- a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€,

Vybavuje: Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská

Kontakt: +421901788719, e-mail: ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk

Strana 7 z 13

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- - pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- dodržať podmienky stanovené Vyjadrením k žiadosti o súhlas s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia č. 2384/080621/ZA/DP z 30.7.2021 a následne vydaným Vyjadrením - Odvolanie voči vyjadreniu 330/DP/2022- odpoveď z 9.1.2023.
- stanovená skrátaná vzdialenosť stavby: SO.Q1 - Prístavba výrobnno-skladovacej haly od osi VTL plynovodu na 17,3 m bez ďalších dodatočných opatrení, tzn. nie je nutné osadiť ochranné zariadenie VTL plynovodu, SO.Q7 - Ochrana plynárenského zariadenia sa nezrealizuje.
- Akékoľvek zemné práce realizované v ochrannom pásme VTL plynovodu môžu byť vykonávané len na základe „Povolenia na činnosť v ochrannom pásme VTL plynovodu“ Povolenie vystaví technik prevádzky Žilina . Ing. Daniel Jendrišák, tel.č. +421 412424103, daniel.jendrisak@spp-distribucia.sk k stavebnému objektu SO.02 Spevnené plochy a komunikácie SO.02.1 - SO.02.5 sa nevyjadrujeme, uvedená stavba bude riešená samostatným stavebným konaním,
- SPP-D zašlite žiadosť s projektom SO.02 Spevnené plochy a komunikácie na vyjadrenie.

Slovak Telekom a. s.

(stanovisko č. 6612301299 zo dňa 24.01.2023)

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 - o Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - o Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - o Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ing, Rastislav Rusňák, teletandem@mail.t-com.sk, 0911775186

UPOZORNENIE:

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Vybavuje: Ing. Ivana Kňazovická Dovalovská

Kontakt: +421901788719, e-mail: ivana.knazovicka@oravskypodzamok.sk

Strana 10 z 13

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - o Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - o Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
 - o Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
 - o Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
 - o Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
 - o Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
 - o Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
 - o Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.teikom.sk).
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

11. Zariadenie staveniska umiestniť na pozemku stavebníka. Pri potrebe záberu verejného priestranstva je stavebník povinný požiadať o vydanie súhlasu na zaberanie priestranstva vlastníka, resp. oprávnenú osobu (chodníka, vozovky a pod).
12. Stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený prístup do susedných objektov, pohyb chodcov po chodníku a pohyb vozidiel po miestnej komunikácii.
13. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
14. K návrhu podľa § 79 stavebného zákona priloží navrhovateľ doklady predpísané v § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
15. Lehota dokončenia stavby: 03/2028. V prípade nedodržania termínu výstavby je investor povinný požiadať pred uplynutím lehoty výstavby o jej predĺženie.

Upozornenie:

1. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právnu moc (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Správny poplatok podľa položky 60 sadzobníka zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený dňa 27.01.2023 vo výške 800 € v hotovosti do pokladne obce.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania neboli podané námietky a pripomienky zo strany účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Stavebník spoločnosť HOVAL s.r.o., IČO 364 162 15, so sídlom Pod Javorkom 264, 027 53 Istebné, zastúpený spoločnosťou DK Ateliér, s.r.o., IČO 36 429 678 so sídlom Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín podal dňa 23.02.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie areálu HOVAL – prístavba haly, etapa A4“ na pozemku parc. č. KN 586/2, 586/3, 586/4, 586/5, 586/10, 586/12, 586/15, 586/18, 586/175 v k.ú. Istebné.

Stavebný úrad listom zo dňa 14.02.2023 oznámil začatie stavebného konania a súčasne v súlade s ustanovením § 61 ods. (2) a (4) stavebného zákona stanovil lehotu na vyjadrenie námietok a pripomienok, súčasne poučil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a pripomienky k návrhu môžu podať najneskôr v stanovenej lehote. Účastníci konania v priebehu konania nevzniesli žiadne námietky.

K projektovej dokumentácii sa vyjadrili dotknuté orgány: Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor krízového riadenia, odbor pozemkový a lesný, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajský pamiatkový úrad Žilina, OR HaZZ Dolný Kubín, ORPZ-ODI Dolný Kubín, SPP – distribúcia a.s., Oravská vodárenská spoločnosť a.s., Stredoslovenská distribučná a.s., Slovak Telekom a.s.. Podmienky dotknutých orgánov boli skoorodované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a zistil, že umiestnením a uskutočnením stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprímerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby, ktorá bola overená v tomto konaní, spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu správneho konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Vzhľadom na všetky uvedené dôvody bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15-tich dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obecnom úrade Istebné.

Podané odvolanie má podľa § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

Po využití riadneho opravného prostriedku je možno podať návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Martin Kováčik
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona na úradnej tabuli Obce Istebné po dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky sa považuje za deň doručenia písomnosti.

Rozhodnutie sa doručí:

1. HOVAL s.r.o., IČO 36 416 215 so sídlom Pod Javorkom 264, 027 53 Istebné, zastúpená spoločnosťou DK Ateliér, s.r.o., IČO 36 429 678 so sídlom Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín
2. Účastníci konania – verejnou vyhláškou
3. Spis 2x

Na vedomie:

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00634883
5. OR HaZZ, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00151866_12054
6. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, IČO: 31 755194_181
7. Okresný úrad Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín IČO: 00151866_10168 odbor starostlivosti o životné prostredie- všetky zložky, odbor krízového riadenia
8. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36 672 254
9. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151
10. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739
11. Slovak Telekom, a.s., Horná 77, 974 08 Banská Bystrica 8, IČO: 35 763 469
12. Obec Istebné, 027 53 Istebné 142
13. Spis 2x